



安全で、確実な  
フードディフェンスシステムの構築。

# ソルパット<sup>®</sup> 入退室管理システム

**A** 入室・  
除菌履歴



**B** 作業現場  
除菌履歴



**C** 退室履歴



**A B C**

全ての履歴を  
事務所で  
一括管理

No.	日付	時間	氏名	仮名	ID番号	合否	入出	備考
1	20XX/9/1	8:00	曾流羽 太郎	ソルパ 太郎	2489D9AA183180	○	入	A入口
2	20XX/9/1	8:01	除菌 花子	ジョキン 花子	5589D9AA183180	○	入	A入口
3	20XX/9/1	8:01	衛生 功治	エイセイコウジ	BUCEE072CF2B80	×	入	A入口
4	20XX/9/1	8:02	衛生 功治	エイセイコウジ	BUCEE072CF2B80	○	入	A入口
5	20XX/9/1	9:00	曾流羽 太郎	ソルパ 太郎	2489D9AA183180	○	-	Aライン
6	20XX/9/1	9:01	除菌 花子	ジョキン 花子	5589D9AA183180	○	-	Aライン
7	20XX/9/1	9:01	衛生 功治	エイセイコウジ	BUCEE072CF2B80	○	-	Aライン
8	20XX/9/1	10:00	除菌 花子	ジョキン 花子	5589D9AA183180	-	出	A出口
9	20XX/9/1	10:01	衛生 功治	エイセイコウジ	BUCEE072CF2B80	-	出	A出口
10	20XX/9/1	10:10	除菌 花子	ジョキン 花子	5589D9AA183180	○	入	B入口
11	20XX/9/1	10:10	衛生 功治	エイセイコウジ	BUCEE072CF2B80	○	入	B入口
12	20XX/9/1	11:01	除菌 花子	ジョキン 花子	5589D9AA183180	○	-	Bライン
13	20XX/9/1	11:01	衛生 功治	エイセイコウジ	BUCEE072CF2B80	○	-	Bライン
14	20XX/9/1	12:01	曾流羽 太郎	ソルパ 太郎	2489D9AA183180	-	出	A出口



専用  
ICバンドで  
しっかり管理

※実際は手袋の下に  
装着します。

- 食品製造現場への外部・内部者の入退室履歴を事務所で一括管理することができます。
- 手首に装着されたICバンドに各機器が反応し、履歴を記録することができます。
- 衛生管理区域内の除菌、入退室管理を行うことで食品工場全体の意識向上につながります。

職場環境にあわせて、自由なカスタマイズが可能です。

例えば

**A** のみ

入室・除菌の確認

**A** + **C**

入退室・除菌の確認

**A** + **B** + **C**

入退室の管理および作業現場での除菌の確認

カスタムオーダー可能

- ・自動ドア、ゲートとの連動
- ・入室者の体温チェック、体温データ管理など

# ソルパット入退室管理システムについて

## 導入イメージ

A入室・除菌データ 正しく規定時間除菌を行い入室ゲートAラインへ					B現場除菌データ 現場内で規定時間に正しく除菌出来ている					C退室データ 退室ゲートを設け退室リーダーで履歴を取りながらゲートを開ける														
コード	名前	年月日	時分	入退出	ステータス	場所	時分	入退出	ステータス	場所	時分	入退出	ステータス	場所	時分	入退出	ステータス	場所						
04D81B2A	Aさん	2016/10/13	8:25	入	○	Aライン	9:30	-	○	Aライン	10:01	出	-	Aライン	10:10	入	○	Bライン	11:59	出	-	Bライン		
19D3755G	Bさん	2016/10/13	8:25	入	○	Bライン	9:29	-	○	Bライン	10:00	出	-	Bライン	10:11	入	○	Bライン	12:00	出	-	Bライン		
599JT32B	Cさん	2016/10/13	8:30	入	○	Bライン	9:25	-	○	Bライン	10:10	出	-	Bライン	10:20	入	○	Bライン	12:10	出	-	Bライン		
YF15MAKU	Fさん	2016/10/13	8:29	入	○	Aライン	9:34	-	○	Aライン	10:05	出	-	Aライン	10:15	入	○	Bライン	12:00	出	-	Bライン		
0083RX78	Gさん	2016/10/13	8:27	入	×	Aライン	8:27	入	○	Aライン	9:30	-	○	Aライン	10:01	出	-	Aライン	10:10	入	○	Aライン		
9V37G7U4	Hさん	2016/10/13	12:01	入	○	Aライン	13:05	-	○	Aライン														

規定時間除菌せず  
×(NG)の履歴が残る

再度除菌し規定時間処理した為、  
○(合格)の履歴が残る

